がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
肝細胞癌	デュルバルマブ +トレメリムマブ	トレメリムマブ	300mg/body	day1	点滴静注	28日間
		デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
肝細胞癌	デュルバルマブ（維持療法）	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
肝細胞癌	イピリムマブ＋ニボルマブ	イピリムマブ	3mg/kg	day1	点滴静注	21日間
		ニボルマブ	80mg/body	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
肝細胞癌	ニボルマブ（維持療法）	ニボルマブ	240mg/kg	day1	点滴静注	14日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
肝細胞癌	ニボルマブ（維持療法）	ニボルマブ	480mg/kg	day1	点滴静注	28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
肝細胞癌	アテゾリズマブ +ベバシズマブ	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	点滴静注	21日間
		ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
胆道癌	GEM	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8,15	点滴静注	28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
胆道癌	GEM+CDDP	シスプラチン	25mg/㎡	day1,8	点滴静注	21日間
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
胆道癌	GCD	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	21日間
		シスプラチン	25mg/㎡	day1,8	点滴静注	
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
胆道癌	デュルバルマブ（維持療法）	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
胆道癌	GCS	シスプラチン	25mg/㎡	day1	点滴静注	14日間
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1	点滴静注	
		S-1	80mg/㎡/日	day1(夕)-day8(朝)	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
膵臓癌	GEM+S-1 （術前）	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8	点滴静注	21日間
		S-1	80mg/㎡/日	day1(夕)-day15(朝)	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
膵臓癌	GEM+nab-PTX	ナブパクリタキセル	125mg/㎡	day1,8,15	点滴静注	28日間
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8,15	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
膵臓癌	mFOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	14日間
		レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	
		イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	2400mg/㎡	day1-2	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
膵臓癌	nal-IRI+5-FU/LV	イリノテカン	70mg/㎡	day1	点滴静注	14日間
		レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	2400mg/㎡	day1-2 (ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾞﾝﾌﾞ)	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
膵臓癌	GEM	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8,15	点滴静注	28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
膵臓癌	GEM＋エルロチニブ	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8,15	点滴静注	28日間
		エルロチニブ	100mg/日	連日	内服	