がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
小細胞肺癌	CBDCA + CPT-11	イリノテカン	50mg/m²	day1,8,15	点滴静注	28日間
73 1/14/10/2017/25	CDDCA CF I-II	カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	2011
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
小細胞肺癌	CBDCA + ETP	エトポシド	80mg/m²	day1,2,3	点滴静注	21-28日
71、村山市区が11725	CDDCATEIF	カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	21-20Ц
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
小細胞肺癌	CBDCA+ETP	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	点滴静注	
(進展型)	+アテゾリズマブ	エトポシド	100mg/m²	day1,2,3	点滴静注	21日間
(连放生)		カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日		投与間隔
小細胞肺癌	胞肺癌 CBDCA+ETP	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	
(進展型)	+デュルバルマブ	エトポシド	100mg/m²	day1,2,3	点滴静注	21日間
(XEIXIL)		カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	
10.15			I 15.4 E I	10.7	15 / 13/	1,5 / 55 8
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	
小細胞肺癌	AMR	アムルビシン	40mg/m²	day1,2,3	点滴静注	21-28日
がん種	レジメン名	薬剤	投与量		投与方法	投与間隔
がん性	レノバノ ロ	ニボルマブ	双子里 360mg/body	day1,22	点滴静注	汉子间图
非小細胞肺癌	CBDCA+PTX	イピリムマブ				
(扁平上皮癌)	+ニボルマブ	パクリタキセル	1mg/kg 200mg/m²	day1 day1,22	点滴静注 点滴静注	42日間
(扁十工)(扁十工)(扁十工)(扁十工)(扁十工)(扁十工)(扁十工)(扁十工)	+イピリムマブ	カルボプラチン	AUC6	day1,22	点滴静注	
			1	, -,	711111111111111111111111111111111111111	
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	ニボルマブ	ニボルマブ	360mg/body	day1,22	点滴静注	42日間
4F/1、MU10C101788	+イピリムマブ	イピリムマブ	1mg/kg	day1	点滴静注	42 LI [#]
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	weekly nab-PTX	ナブパクリタキセル	100mg/m²	day1,8,15	点滴静注	21日間
10.15			T 15.1 = T	10.1	Link	L.p. / ==
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	l
非小細胞肺癌	CBDCA+GEM	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8	点滴静注	- 21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PTX	ナブパクリタキセル	100mg/m²	day1,8,15	点滴静注	21日間
가다마이네이어 하다	OBBONTHUS I IN	カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	21 11 111
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PTX	ナブパクリタキセル	100mg/m²	day1,8,15	点滴静注	
(非扁平上皮癌)	+アテゾリズマブ	カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	21日間
(列州 工灰温)		アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	点滴静注	
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+nabPTX	ナブパクリタキセル	100mg/m²	day1,8,15	点滴静注	
(扁平上皮癌)	+ペムブロリズマブ	カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	21日間
(州 工及温)		ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA + PEM	ペメトレキセド	500mg/m²	day1	点滴静注	
(非扁平上皮癌)	+ Bmab	カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	21日間
(外篇 1 工灰温)	· Billiab	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注	
がん種	 レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
	CDDCA + DTV	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	点滴静注	
非小細胞肺癌	CBDCA + PTX + Bmab	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注	01 🗆 🖽
(非扁平上皮癌)		パクリタキセル	175mg/m²	day1	点滴静注	- 21日間
	+ アテゾリズマブ	カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	
		737.1.3.7 7 7 7			////1년 년기 /工	
		1 2214 317 3 7 2	<u> </u>		WWW BY YE	
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
	* *		投与量 200mg/㎡	投与日 day1		投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+PTX	薬剤			投与方法	投与間隔 21日間
	* *	薬剤 パクリタキセル	200mg/m²	day1	投与方法点滴静注	
非小細胞肺癌	CBDCA+PTX	薬剤 パクリタキセル カルボプラチン	200mg/m² AUC6	day1 day1	投与方法 点滴静注 点滴静注	
非小細胞肺癌	CBDCA+PTX	薬剤 パクリタキセル カルボプラチン	200mg/m² AUC6	day1 day1	投与方法 点滴静注 点滴静注	21日間
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌) がん種	CBDCA+PTX +ベムブロリズマブ	薬剤 パクリタキセル カルボプラチン ペムブロリズマブ 薬剤 カルボブラチン	200mg/㎡ AUC6 200mg/body 投与量 AUC5	day1 day1 day1 投与日 day1	投与方法 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	21日間
非小細胞肺癌(扁平上皮癌)	CBDCA+PTX +ペムブロリズマブ レジメン名	薬剤 パクリタキセル カルボプラチン ペムブロリズマブ	200mg/㎡ AUC6 200mg/body 投与量	day1 day1 day1 投与日	投与方法 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	21日間
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌) がん種 非小細胞肺癌	CBDCA+PTX +ペムプロリズマブ レジメン名 CBDCA+S-1	薬剤 パクリタキセル カルボプラチン ペムブロリズマブ 薬剤 カルボブラチン	200mg/㎡ AUC6 200mg/body 按与量 AUC5 80mg/㎡/日	day1 day1 day1 投与日 day1	投与方法 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	21日間 投与間隔 21日間
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌) がん種 非小細胞肺癌	CBDCA+PTX +ペムブロリズマブ レジメン名	薬剤パクリタキセルカルボプラチンベムブロリズマブ薬剤カルボブラチンS-1	200mg/m AUC6 200mg/body 投与量 AUC5 80mg/m/日	day1 day1 day1 投与日 day1 day1(夕)-15(朝)	投与方法 点滴静注 点滴静注 投与方法 点,放	21日間 投与間隔 21日間
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌) がん種 非小細胞肺癌 がん種 非小細胞肺癌	CBDCA+PTX +ペムプロリズマブ レジメン名 CBDCA+S-1	 薬剤 パクリタキセル カルボプラチン ペムブロリズマブ 薬剤 カルボブラチン S-1 薬剤 ペメトレキセド 	200mg/md AUC6 200mg/body 投与量 AUC5 80mg/m ² /日	day1 day1 day1 投与日 day1 day1(夕)-15(朝) 投与日 day1	投与方法 点滴静注 点滴静注 投与方静服 投与方静服 投与方法	21日間 投与間隔 21日間 投与間隔
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌) がん種 非小細胞肺癌	CBDCA+PTX +ペムブロリズマブ レジメン名 CBDCA+S-1	薬剤パクリタキセルカルボプラチンベムブロリズマブ薬剤カルボブラチンS-1	200mg/m AUC6 200mg/body 投与量 AUC5 80mg/m/日	day1 day1 day1 投与日 day1 day1(夕)-15(朝)	投与方法 点滴静注 点滴静注 投与方法 点,放	21日間 投与間隔 21日間
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌) がん種 非小細胞肺癌 がん種 非小細胞肺癌	CBDCA+PTX +ペムブロリズマブ レジメン名 CBDCA+S-1	 薬剤 パクリタキセル カルボプラチン ペムブロリズマブ 薬剤 カルボブラチン S-1 薬剤 ペメトレキセド 	200mg/md AUC6 200mg/body 投与量 AUC5 80mg/m ² /日	day1 day1 day1 投与日 day1 day1(夕)-15(朝) 投与日 day1	投与方法 点滴静注 点滴静注 投与方静服 投与方静服 投与方法	21日間 投与間隔 21日間 投与間隔 21日間
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌) がん種 非小細胞肺癌 がん種 非小細胞肺癌	CBDCA+PTX +ペムブロリズマブ レジメン名 CBDCA+S-1	薬剤 パクリタキセル カルボプラチン ペムブロリズマブ 薬剤 カルボブラチン S-1 薬剤 ペメトレキセド シスプラチン 薬剤	200mg/m ² AUC6 200mg/body 投与量 AUC5 80mg/m ² /日 投与量 500mg/m ² 75mg/m ²	day1 day1 day1 投与日 day1 day1(夕)-15(朝) 投与日 day1	投与方法 点滴静注 点滴静注 投与方静服 投与方静服 投与方法	21日間 投与間隔 21日間 投与間隔 21日間
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌) がん種 非小細胞肺癌 がん種 非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PTX +ペムプロリズマブ レジメン名 CBDCA+S-1 レジメン名 CDDP+PEM	薬剤 パクリタキセル カルボプラチン ペムブロリズマブ 薬剤 カルボブラチン S-1 薬剤 ペメトレキセド シスプラチン 薬剤 ビノレルビン	200mg/m AUC6 200mg/body 投与量 AUC5 80mg/m/日 投与量 500mg/m 75mg/m 25mg/m	day1 day1 day1 投与日 day1(タ)-15(朝) 投与日 day1 day1	投与方法 点滴静静注 点滴静静注 投与商服 投与商静报 上流滴静注	21日間 投与間隔 21日間 投与間隔 21日間
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌) がん種 非小細胞肺癌 がん種 非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PTX +ペムプロリズマブ レジメン名 CBDCA+S-1 レジメン名 CDDP+PEM	薬剤 パクリタキセル カルボプラチン ペムブロリズマブ 薬剤 カルボブラチン S-1 薬剤 ペメトレキセド シスプラチン 薬剤	200mg/m ² AUC6 200mg/body 投与量 AUC5 80mg/m ² /日 投与量 500mg/m ² 75mg/m ²	day1 day1 day1 投与日 day1(夕)-15(朝) 投与日 day1 day1	投与方法 点滴静静注 点滴静静, 点滴静静, 点滴静。 放与方静服 投与满静。 点滴静。 放与方静服	21日間 投与間隔 21日間 投与間隔 21日間
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌) がん種 非小細胞肺癌 がん種 非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PTX +ペムプロリズマブ レジメン名 CBDCA+S-1 レジメン名 CDDP+PEM	薬剤 パクリタキセル カルボプラチン ペムブロリズマブ 薬剤 カルボブラチン S-1 薬剤 ペメトレキセド シスプラチン 薬剤 ビノレルビン	200mg/m AUC6 200mg/body 投与量 AUC5 80mg/m/日 投与量 500mg/m 75mg/m 25mg/m	day1 day1 day1 投与日 day1(タ)-15(朝) 投与日 day1 day1	投与方法 点滴静静注 点滴静静注 投与商服 投与商静报 上流滴静注	21日間 投与間隔 21日間 投与間隔 21日間
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌) がん種 非小細胞肺癌 がん種 非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PTX +ペムプロリズマブ レジメン名 CBDCA+S-1 レジメン名 CDDP+PEM	薬剤 パクリタキセル カルボプラチン ペムブロリズマブ 薬剤 カルボブラチン S-1 薬剤 ペメトレキセド シスプラチン 薬剤 ビノレルビン	200mg/m AUC6 200mg/body 投与量 AUC5 80mg/m/日 投与量 500mg/m 75mg/m 25mg/m	day1 day1 day1 投与日 day1(タ)-15(朝) 投与日 day1 day1	投与方法 点滴静静注 点滴静静注 投与商服 投与商静报 上流滴静注	21日間 投与間隔 21日間 投与間隔 21日間 投与間隔 21日間

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
	ドセタキセル	40mg/m²	day1,8,29,36	点滴静注	
DTX+CDDP+RT	シスプラチン	40mg/m²	day1,8,29,36	点滴静注	56日間
	放射線治療	2Gy/日×30回	day1から連日		1
	•				
レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8,15	点滴静注	28日間
レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
	パクリタキセル	40mg/m²	day1,8,15,22,29,36	点滴静注	56日間
CBDCA+PTX+RT	カルボプラチン	AUC2	day1,8,15,22,29,36	点滴静注	30口间
	放射線	2Gy/日×30回	day1から連日		
	•				
 レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
CBDCA+PTX	パクリタキセル	200mg/m²	day1	点滴静注	01 🗆 🖽
(CCRT後地固め療法)	カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	- 21日間
	-	•			
レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
	ラムシルマブ				
RAM+D1X	ドセタキセル		-		21日間
	.	-	· · · · · ·		Į.
レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
VNR	ビノレルビン				21日間
		<u> </u>	, , ,		
レジメンタ		投互量	投与日	投与方法	投与間隔
					21日間
	, , , , , , , , ,	12001119/ 2004)	dayı	WWH 17	2111111
レジメンタ		投互量	投与日	投与方法	投与間隔
+ラムシルマブ			-		14日間
<u> </u>	<u> </u>	<i>3, 11, 11</i>			ı
し、ジメンタ		松 左 를	投 与 口	投与方法	投与間隔
					14日間
		Z-romg/ body	dayı	VII./III H1./T	1 - H H
レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
ペムブロリズマブ					
	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	21日間
(- A - A - A - A - A - A - A - A - A -	L	1	<u> </u>		1
レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
	215/12			,	
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	点滴静注	42日間
	DTX+CDDP+RT レジメン名 GEM レジメン名 CBDCA+PTX+RT レジメン名 CBDCA+PTX (CCRT後地固め療法) レジメン名 RAM+DTX レジメン名 VNR レジメン名 アテゾリズマブ レジメン名 エルロチニブ + ラムシルマブ レジメン名 ニボルマブ レジメン名 ペムブロリズマブ (3週間間隔)	DTX+CDDP+RT	DTX+CDDP+RT ドセタキセル	Fセタキセル 40mg/m day1,8,29,36 day1,8,29,36 day1,8,29,36 day1から連日	PTX+CDDP+RT

 がん種	レジメン名	 薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
	V 7 7 7 1	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	及子间院
非小細胞癌	CBDCA+PEM	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注	21日間
(非扁平上皮癌)	+ペムブロリズマブ	カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	211111
	1	777777777	AUCS	dayı	点间时工	
,,, ,,		-total	10 4 8	10 - 0	10 6 1 11	10 - 00 0
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日		投与間隔
非小細胞癌	00004 077/ 0	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注	04 = ==
(非扁平上皮)	CBDCA+PTX+Bmab	パクリタキセル	200mg/m²	day1	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌	Bmab(維持療法)	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注	21日間
(非扁平上皮)	Dillab (#ENDRIA)		131116/ 1/8	dayı	WALEL	21 [1]
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
		パクリタキセル	200mg/m²	day1	点滴静注	
非小細胞癌	CBDCA+PTX	カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	21日間
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
がん種	レジメン名	 薬剤	投与量	 投与日	投与方法	投与間隔
770年	V 7 7 7 1	ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注	汉子同语
非小細胞癌	CBDCA+PEM	カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	21日間
		7374317777	7,000	dayı	州间即江	
			1 15 / 5 1	15.4	127 131	L.s. / 55.55
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌	CDDP+VNR	ビノレルビン	25mg/m²	day1,8	点滴静注	21日間
	(ショートハイドレーション)	シスプラチン	80mg/m²	day1	点滴静注	
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
		デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	
非小細胞癌	CBDCA+nab-PTX	トレメリムマブ	75mg/body	day1	点滴静注	21日間
71 3 MANGAE	+デュルバルマブ+トレメリムマブ	nab-PTX	100mg/m²	day1,8,15	点滴静注	211111
		CBDCA	AUC6	day1	点滴静注	
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
		デュルバルマブ	1500mg/body	day1,29	点滴静注	
非小細胞癌	デュルバルマブ+トレメリムマブ	トレメリムマブ	75mg/body	day29	点滴静注	56日間
			1 1		II	
 がん種	レジメン名	 薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌	デュルバルマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	28日間
タト・3 小川川で/出	7 1707 (70 ()	7 4707 170 ()	1300mg/ body	dayı	州间即江	2011
			1 1		1 .=	
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日		投与間隔
		デュルバルマブ	1500mg/body	投与日 day1	点滴静注	投与間隔
非小細胞癌	CBDCA+PEM	デュルバルマブ トレメリムマブ	1500mg/body 75mg/body	day1 day1	点滴静注 点滴静注	
非小細胞癌		デュルバルマブ トレメリムマブ PEM	1500mg/body 75mg/body 500mg/m²	day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注	投与間隔 21日間
非小細胞癌	CBDCA+PEM	デュルバルマブ トレメリムマブ	1500mg/body 75mg/body	day1 day1	点滴静注 点滴静注	
非小細胞癌	CBDCA+PEM	デュルバルマブ トレメリムマブ PEM	1500mg/body 75mg/body 500mg/m²	day1 day1 day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注	
非小細胞癌	CBDCA+PEM	デュルバルマブ トレメリムマブ PEM	1500mg/body 75mg/body 500mg/m²	day1 day1 day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	- 21日間
非小細胞癌 (非扁平上皮癌) がん種	CBDCA+PEM +デュルバルマプ+トレメリムマブ レジメン名	デュルバルマブ トレメリムマブ PEM CBDCA	1500mg/body 75mg/body 500mg/m ² AUC6	day1 day1 day1 day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	- 21日間
非小細胞癌 (非扁平上皮癌) がん種 非小細胞癌	CBDCA+PEM +デュルバルマプ+トレメリムマブ レジメン名 PEM	デュルバルマブ トレメリムマブ PEM CBDCA 薬剤	1500mg/body 75mg/body 500mg/㎡ AUC6	day1 day1 day1 day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	- 21日間
非小細胞癌 (非扁平上皮癌) がん種 非小細胞癌	CBDCA+PEM +デュルバルマプ+トレメリムマブ レジメン名	デュルバルマブ トレメリムマブ PEM CBDCA 薬剤 デュルバルマブ	1500mg/body 75mg/body 500mg/㎡ AUC6 投与量 1500mg/body	day1 day1 day1 day1 数与日 day1,29	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	21日間
非小細胞癌 (非扁平上皮癌) がん種 非小細胞癌	CBDCA+PEM +デュルバルマプ+トレメリムマブ レジメン名 PEM	デュルバルマブ トレメリムマブ PEM CBDCA 薬剤 デュルバルマブ トレメリムマブ	1500mg/body 75mg/body 500mg/㎡ AUC6 投与量 1500mg/body 75mg/body	day1 day1 day1 day1 day1 数与日 day1,29 day29	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	21日間
非小細胞癌 (非扁平上皮癌) がん種 非小細胞癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM +デュルバルマブ+トレメリムマブ レジメン名 PEM +デュルバルマブ+トレメリムマブ	デュルバルマブ トレメリムマブ PEM CBDCA 薬剤 デュルバルマブ トレメリムマブ PEM	1500mg/body 75mg/body 500mg/㎡ AUC6 投与量 1500mg/body 75mg/body 500mg/㎡	day1 day1 day1 day1 数与日 day1,29 day29 day1,29	点滴静注 点滴静静注 点滴滴静 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴	21日間 投与間隔 56日間
非小細胞癌 (非扁平上皮癌) がん種 非小細胞癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM +デュルバルマプ+トレメリムマブ レジメン名 PEM	デュルバルマブ トレメリムマブ PEM CBDCA 薬剤 デュルバルマブ トレメリムマブ PEM	1500mg/body 75mg/body 500mg/㎡ AUC6 投与量 1500mg/body 75mg/body 500mg/㎡	day1 day1 day1 day1 投与日 day1,29 day29 day1,29	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	投与間隔
非小細胞癌 (非扁平上皮癌) がん種 非小細胞癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM +デュルバルマブ+トレメリムマブ レジメン名 PEM +デュルバルマブ+トレメリムマブ	デュルバルマブ トレメリムマブ PEM CBDCA 薬剤 デュルバルマブ トレメリムマブ PEM	1500mg/body 75mg/body 500mg/㎡ AUC6 投与量 1500mg/body 75mg/body 500mg/㎡	day1 day1 day1 day1 投与日 day1,29 day29 day1,29	点滴静注 点滴静静注 点滴滴静 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴	21日間 投与間隔 56日間

	がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
ſ	非小細胞癌		ニボルマブ	360mg/body	day1	点滴静注	
	(非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM+ニボルマブ(術前)	PEM	500mg/m²	day1	点滴静注	21日間
	(升冊十工及/昭)		CBDCA	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
	ニボルマブ	360mg/body	day1	点滴静注		
非小細胞癌	CBDCA+PTX+ニボルマブ(術前)	PTX	200mg/m²	day1	点滴静注	21日間
		CBDCA	AUC6	day1	点滴静注	

	がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
Ī	非小細胞癌		PEM	500mg/m²	day1	点滴静注	
		CBDCA+PEM+オシメルチニブ	CBDCA	AUC5	day1	点滴静注	21日間
	(非扁平上皮癌)		オシメルチニブ	80mg/⊟	連日	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌	PEM+オシメルチニブ(維持療法)	PEM	500mg/m²	day1	点滴静注	21日間
(非扁平上皮癌)		オシメルチニブ	80mg/⊟	連日	内服	스 파 디 [비]

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
			350mg	1コース目day1	点滴静注	
			1050mg			
			(体重80kg≧	1コース目day2	点滴静注	
			1400mg)			
		1400mg				
		アミバンタマブ ダマブ	(体重80kg≧	1コース目day8.15	点滴静注	
			1750mg)			
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+アミバンタマブ		1400mg			21日間
			(体重80kg≧	2コース目day1	点滴静注	
			1750mg)			
			1750mg			
			(体重80kg≧	3、4コース目day1	点滴静注	
			2100mg)			
		ペメトレキセド	500mg/m²	day1	点滴静注	
		カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
		1750mg				
非小細胞肺癌	PEM+アミバンタマブ(維持療法)	アミバンタマブ	(体重80kg≧	day1	点滴静注	21日間
9F-3 -/MIJON/PA	「一世」が、「ー」が、「ー」が、「ー」が、「ー」が、「ー」が、「ー」が、「ー」が、「ー		2100mg)			21 [11]
		ペメトレキセド	500mg/m²	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
悪性胸膜中皮腫	CBDCA + PEM	ペメトレキセド	500mg/m²	day1	点滴静注	21日間
心区间灰下灰座	OBD ON TEN	カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	21 H (H)
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	day1	点滴静注	14日間
		•			•	
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ(2週間毎)	ニボルマブ	240mg/body	day1,15,29	点滴静注	42日間
芯圧胸族下及腥	+イピリムマブ	イピリムマブ	1mg/kg	day1	点滴静注	42 LI [B]
		•	•		•	•
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ(3週間毎)	ニボルマブ	360mg/body	day1,22	点滴静注	42日間
芯任胸族干及腟	+イピリムマブ	イピリムマブ	1mg/kg	day1	点滴静注	42 [J [B]
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
		ドキソルビシン	40mg/m²	day1	点滴静注	
胸腺腫	ADOC	シスプラチン	50mg/m²	day1	点滴静注	21日間
间加加	NDOC	ビンクリスチン	0.6mg/m²	day3	点滴静注	211111
		シクロホスファミド	700mg/m²	day4	点滴静注	
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
		ドキソルビシン	40mg/m²	day1	点滴静注	
胸腺腫	ADOC(変法)	カルボプラチン	AUC4	day1	点滴静注	21日間
門까加生	ADOU (及仏)	ビンクリスチン	0.6mg/m²	day3	点滴静注	「「一」」
		シクロホスファミド	700mg/m²	day4	点滴静注	