がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
小細胞肺癌	CBDCA＋CPT-11	イリノテカン	50mg/㎡	day1,8,15	点滴静注	28日間
		カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
小細胞肺癌	CBDCA＋ETP	エトポシド	80mg/㎡	day1,2,3	点滴静注	21-28日間
		カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
小細胞肺癌 （限局型）	デュルバルマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
小細胞肺癌 （進展型）	CBDCA+ETP ＋アテゾリズマブ	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	点滴静注	21日間
		エトポシド	100mg/㎡	day1,2,3	点滴静注	
		カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
小細胞肺癌 （進展型）	CBDCA+ETP +デュルバルマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	21日間
		エトポシド	100mg/㎡	day1,2,3	点滴静注	
		カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
小細胞肺癌	AMR	アムルビシン	40mg/㎡	day1,2,3	点滴静注	21-28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
小細胞肺癌	タルラタマブ	タルラタマブ	1mg/body	1コース目day1	点滴静注	28日間
			10mg/body	1コース目 day8.15	点滴静注	
			10mg/body	2コース目以降 day1.15	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)	CBDCA+PTX +ニボルマブ +イピリムマブ	ニボルマブ	360mg/body	day1,22	点滴静注	42日間
		イピリムマブ	1mg/kg	day1	点滴静注	
		パクリタキセル	200mg/㎡	day1,22	点滴静注	
		カルボプラチン	AUC6	day1,22	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	ニボルマブ +イピリムマブ	ニボルマブ	360mg/body	day1,22	点滴静注	42日間
		イピリムマブ	1mg/kg	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	weekly nab-PTX	ナブパクリタキセル	100mg/㎡	day1,8,15	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+GEM	カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	21日間
		ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PTX	ナブパクリタキセル	100mg/㎡	day1,8,15	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+nab-PTX +アテゾリズマブ	ナブパクリタキセル	100mg/㎡	day1,8,15	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	
		アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)	CBDCA+nabPTX +ペムブロリズマブ	ナブパクリタキセル	100mg/㎡	day1,8,15	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	
		ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA＋PEM ＋Bmab	ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	
		ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA＋PTX ＋Bmab ＋アテゾリズマブ	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	点滴静注	21日間
		ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注	
		パクリタキセル	175mg/㎡	day1	点滴静注	
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)	CBDCA+PTX +ペムブロリズマブ	パクリタキセル	200mg/㎡	day1	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	
		ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA＋S-1	カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	21日間
		S-1	80mg/㎡/日	day1(夕)-15(朝)	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CDDP＋PEM	ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注	21日間
		シスプラチン	75mg/㎡	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CDDP+VNR	ビノレルビン	25mg/㎡	day1,8	点滴静注	21日間
		シスプラチン	80mg/㎡	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	DTX	ドセタキセル	60mg/㎡	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	DTX+CDDP+RT	ドセタキセル	40mg/㎡	day1,8,29,36	点滴静注	56日間
		シスプラチン	40mg/㎡	day1,8,29,36	点滴静注	
		放射線治療	2Gy/日×30回	day1から連日		

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	GEM	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8,15	点滴静注	28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+PTX+RT	パクリタキセル	40mg/㎡	day1,8,15,22,29,36	点滴静注	56日間
		カルボプラチン	AUC2	day1,8,15,22,29,36	点滴静注	
		放射線	2Gy/日×30回	day1から連日		

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+PTX (CCRT後地固め療法)	パクリタキセル	200mg/㎡	day1	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	RAM+DTX	ラムシルマブ	10mg/kg	day1	点滴静注	21日間
		ドセタキセル	60mg/㎡	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	VNR	ビノレルビン	20mg/㎡	day1,8	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	エルロチニブ +ラムシルマブ	ラムシルマブ	10mg/kg	day1	点滴静注	14日間
		エルロチニブ	150mg/回/日	連日	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	アテゾリズマブ	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	day1	点滴静注	14日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	ペムブロリズマブ （3週間間隔）	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	ペムブロリズマブ （6週間間隔）	ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	点滴静注	42日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 （非扁平上皮癌）	CBDCA+PEM +ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	21日間
		ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注	
		カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 （非扁平上皮癌）	CBDCA+PTX+Bmab	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注	21日間
		パクリタキセル	200mg/㎡	day1	点滴静注	
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 （非扁平上皮癌）	Bmab（維持療法）	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+PTX	パクリタキセル	200mg/㎡	day1	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM	ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CDDP+VNR （ショートハイドレーション）	ビノレルビン	25mg/㎡	day1,8	点滴静注	21日間
		シスプラチン	80mg/㎡	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PTX +デュルバルマブ+トレメリムマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	21日間
		トレメリムマブ	75mg/body	day1	点滴静注	
		nab-PTX	100mg/㎡	day1,8,15	点滴静注	
		CBDCA	AUC6	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	デュルバルマブ+トレメリムマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1,29	点滴静注	56日間
		トレメリムマブ	75mg/body	day29	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	デュルバルマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 （非扁平上皮癌）	CBDCA+PEM +デュルバルマブ+トレメリムマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	21日間
		トレメリムマブ	75mg/body	day1	点滴静注	
		PEM	500mg/㎡	day1	点滴静注	
		CBDCA	AUC6	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 （非扁平上皮癌）	PEM +デュルバルマブ+トレメリムマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1,29	点滴静注	56日間
		トレメリムマブ	75mg/body	day29	点滴静注	
		PEM	500mg/㎡	day1,29	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 （非扁平上皮癌）	PEM+デュルバルマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	28日間
		PEM	500mg/㎡	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 （非扁平上皮癌）	CBDCA+PEM+ニボルマブ（術前）	ニボルマブ	360mg/body	day1	点滴静注	21日間
		PEM	500mg/㎡	day1	点滴静注	
		CBDCA	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+PTX+ニボルマブ（術前）	ニボルマブ	360mg/body	day1	点滴静注	21日間
		PTX	200mg/㎡	day1	点滴静注	
		CBDCA	AUC6	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 （非扁平上皮癌）	CBDCA+PEM+オシメルチニブ	PEM	500mg/㎡	day1	点滴静注	21日間
		CBDCA	AUC5	day1	点滴静注	
		オシメルチニブ	80mg/日	連日	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 （非扁平上皮癌）	PEM+オシメルチニブ（維持療法）	PEM	500mg/㎡	day1	点滴静注	21日間
		オシメルチニブ	80mg/日	連日	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+アミバンタマブ	PEM	500mg/㎡	day1	点滴静注	21日間
		CBDCA	AUC5	day1	点滴静注	
		アミバンタマブ	350mg	1コース目day1	点滴静注	
			1050mg（体重80kg≧1400mg）	1コース目day2	点滴静注	
			1400mg（体重80kg≧1750mg）	1コース目day8.15	点滴静注	
			1400mg（体重80kg≧1750mg）	2コース目day1	点滴静注	
			1750mg（体重80kg≧2100mg）	3、4コース目day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	PEM+アミバンタマブ（維持療法）	アミバンタマブ	1750mg（体重80kg≧2100mg）	day1	点滴静注	21日間
		ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+リブロファズ	PEM	500mg/㎡	day1	点滴静注	21日間
		CBDCA	AUC5	day1	点滴静注	
		アミバンタマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ配合皮下注	1600mg（体重80kg≧2240mg）	1コース目day1	皮下注射	
			2400mg（体重80lg≧3360mg）	1コース目day8.15	皮下注射	
			2400mg（体重80lg≧3360mg）	2コース目以降day1	皮下注射	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	PEM+リブロファズ（維持療法）	PEM	500mg/㎡	day1	点滴静注	21日間
		アミバンタマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ配合皮下注	2400mg（体重80lg≧3360mg）	day1	皮下注射	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	アミバンタマブ+ラゼルチニブ	アミバンタマブ	350mg	1コース目day1	点滴静注	28日間
			700mg（体重80kg≧1050mg）	1コース目day2	点滴静注	
			1050mg（体重80kg≧1400mg）	1コース目day8.15.22	点滴静注	
			1400mg（体重80kg≧1750mg）	2コース目以降day1.15	点滴静注	
		ラゼルチニブ	240mg/回/日	連日	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	リブロファズ+ラゼルチニブ	アミバンタマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ配合皮下注	1600mg（体重80kg≧2240mg）	1コース目day1.8.15.22	皮下注射	28日間
			1600mg（体重80kg≧2240mg）	2コース目day1.15	皮下注射	
		ラゼルチニブ	240mg/回/日	連日	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
悪性胸膜中皮腫	CBDCA＋PEM	ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	day1	点滴静注	14日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ（2週間毎） +イピリムマブ	ニボルマブ	240mg/body	day1,15,29	点滴静注	42日間
		イピリムマブ	1mg/kg	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ（3週間毎） +イピリムマブ	ニボルマブ	360mg/body	day1,22	点滴静注	42日間
		イピリムマブ	1mg/kg	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
悪性胸膜中皮腫	CBDCA+PEM+ペムブロリズマブ	カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	21日間
		ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注	
		ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
悪性胸膜中皮腫	ペムブロリズマブ（3週間毎）	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
悪性胸膜中皮腫	ペムブロリズマブ（6週間毎）	ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	点滴静注	42日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
胸腺腫	ADOC	ドキソルビシン	40mg/㎡	day1	点滴静注	21日間
		シスプラチン	50mg/㎡	day1	点滴静注	
		ビンクリスチン	0.6mg/㎡	day3	点滴静注	
		シクロホスファミド	700mg/㎡	day4	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
胸腺腫	ADOC（変法）	ドキソルビシン	40mg/㎡	day1	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC4	day1	点滴静注	
		ビンクリスチン	0.6mg/㎡	day3	点滴静注	
		シクロホスファミド	700mg/㎡	day4	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
胸腺腫	PEM	ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注	21日間